



Modernize your washing routines






Modernizálja mosási rutinjait, hogy időt szabadítson fel, takarítson meg

Az EVO Cleaner egy egyedülálló és szabadalmaztatott mosórobot, amelyet sertésistállókhöz fejlesztettek ki. A robot lehetővé teszi az éjjel-nappali automatikus mosást.

Az egyszerű joystick segítségével és használatával megtanítja a robotot az optimális mosási rutinra, amelyet teljesen az Ön speciális istállójához és mosási igényei szerint tervezhet meg. A betanításokat csak egyszer kell elvégezni, és mind helyben, mind a felhőben tárolódnak. A mosási rutinok könnyen hozzáigazíthatók az egyes ólak körülményeihez. Az EVO Cleaner idő-, költség- és vízhatékony választássá teszi, hogy a mosást olyan területekre összpontosíthatja, ahol szükség van rá. Az EVO Cleaner éjjel-nappal működhet, és SMS-t küld, ha végzett.



EVO Cleaner

A csövek és a belső tér nem akadály az EVO Cleanernek

Általában nincs két egyforma istálló, de az etetőcsövek és egyéb akadályok könnyen elkerülhetők az EVO Cleaner segítségével.

A robot mosási rutinja során könnyen hozzáigazítható a különböző típusú belső terekhez. Amellett, hogy minden típusú belső teret kezel, az EVO Cleaner extra keskeny istállófolyosókban és akár 6 méteres mélységig is használható.

*



Miért káros a kézi mosás az egészségre?

Az istállók kézi mosásával hatalmas mennyiségű szerves pornak van kitéve, ami már fiatalon tüdőbetegségekhez, például krónikus hörghuruthoz és COPD-hez vezethet.

Amellett, hogy befolyásolja a tüdő működését, rendkívül megterheli a szervezetet, és gyakoriak a különféle kopásos sérülések. Ha mosórobotot használ, minimálisra csökkenti a kézi mosást, ugyanakkor jelentősen hozzájárul saját és munkatársai egészségéhez.



Teremtsen biológiailag biztonságos és egészséges munkakörnyezetet

Az egészséges és virágzó személyzet egészséges és virágzó sertéseket termel, ami végső soron jobb termelési eredményekhez vezet. Ha befektet egy mosórobotba, egészségesebb munkakörnyezetet teremt, miközben megóvjja farmja biológiai biztonságát.


A jobb munkakörnyezet növeli az esélyeket a legjobb személyzet megtartására és vonzására. A mosórobot időt szabadít fel, és lehetővé teszi munkatársai számára, hogy a termelésen belül más fontos feladatokra összpontosítsanak. A külső mosócégek bevonása a fertőzések terjedésének fokozott kockázatával jár, ami mosórobot használatával teljesen elkerülhető. A tiszta és egészséges környezet jó alapot teremt a következő sertécsoport számára. Éjjel-nappal mosható képességének köszönhetően a szárítási idők is meghosszabbodnak, tovább javítva az állomány egészségügyi helyzetét.



Automatizált mosási rutinok az Ön igényeire szabva

A zökkenőmentes joystick tanítással létrehozhatja az istálló optimális mosási rutinját.

A robot alapvető betanításait csak egyszer kell elvégezni, de bármikor finomhangolhatja vagy ideiglenesen módosíthatja a mosási rutint, mindezt igényeinek és kívánságainak megfelelően.



Joystick-al történő egyszerű tanítás

Az átlátszó érintőképernyő és a joystick segítségével könnyen megtaníthatja a robotot a jövőbeli mosások végrehajtására.



Alacsony vízfogyasztás

Sima és precíz mozgásának köszönhetően a robot alacsony vízfogyasztású, kb. 14,5 l/perc.



Kapcsolat


Wi-fi/mobil kapcsolat az internethez támogatáshoz, frissítésekhez, biztonsági mentésekhez és riasztási funkcióhoz SMS-ben.




Mosás 24/7

A robot éjjel-nappal moshat, ami hatékonyabb mosást és hosszabb szárítási időt tesz lehetővé.

A pontosság érdekében kifejlesztett mozgástartomány




Előre / Hátra



Torony



Hosszabító



Teleszkóp



Kar



Fúvóka 360°



Műszaki adatok

Teljes szélesség:	680 mm
Teljes szélesség speciális kerekkel:	610 mm
Teljes hossz visszahúzva:	1930 mm
Teljes magasság behúzva:	1610 mm
Hatékony munkatartomány:	kb. 6 m dupla fúvókával
Keret	Rozsdamentes acél
Tápegység:	Akkumulátor (30-40 óra)
Súly:	270 kg
Riasztó készülék:	Internetes mobilhálózaton/Wi-Fi-n keresztül
Tömlő csatlakozók:	Rozsdamentes acél
Nagynyomású tömlő az orsón:	Hossza 50 m, Ø 3/8"
Szükséges víznyomás:	180-220 bar
Szükséges vízáramlás:	16-18 liter/perc

Svédországban készült minőségi anyagokból

A svédországi uppsalai irodánkban fejlesztjük és gyártjuk az EVO Cleanert. Az Envirologic mögött egy fantasztikus csapat áll, akik elkötelezettek a világszínvonalú automatizált mosási megoldások fejlesztése és gyártása mellett.

A svédországi uppsalai irodánkban fejlesztjük és gyártjuk az EVO Cleanert. Az Envirologic mögött egy fantasztikus csapat áll, akik elkötelezettek a világszínvonalú automatizált mosási megoldások fejlesztése és gyártása mellett.



Norra depågatan 2
SE-754 54 Uppsala
Sweden

E-mail
info@envirologic.se

Telefon
+46 18 39 82 30

Weboldal
www.envirologic.se